

Описание материала Stricktex

Stricktex – Trevira CS

Материал Stricktex сплетён из двух частично разноцветных нитей Trevira CS. К основным достоинствам данного материала относятся яркость цвета, высокая свето- и износостойкость, а также простота в уходе. Более того, Stricktex – это дышащий материал, который прекрасно адаптируется под форму тела, способствуя высочайшему комфорту. Волокно Trevira CS стойко к атмосферным воздействиям, старению и УФ-излучению. Оно обладает постоянными трудновоспламеняемыми свойствами (DIN 4102), за которые оно получило сертификат Эко-Текс Стандарт 100 европейского института Öko-Tex. Более подробную информацию о чистке и уходе за Вашими стульями из материала Stricktex Вы найдёте также на нашем сайте: www.team7.at

Уход и чистка

1. Затвердевшие пятна следует сначала поскоблить щёткой или скребком, а затем удалить остатки загрязнения пылесосом.
2. Материал поддаётся чистке любым нейтральным универсальным чистящим средством (в том числе и сухой пеной). Не следует тереть очищаемую поверхность слишком сильно. Не используйте абразивные чистящие средства. Можно использовать стандартный пароочиститель или небольшой очиститель высокого давления.
3. После каждой очистки удаляйте остатки загрязнения моющим пылесосом.

Большинство пятен поддаётся выведению простой тёплой водой. При необходимости в воду можно добавить небольшое количество мыла. Пятна следует удалять аккуратно, избегая слишком сильного трения, иначе цвет в зоне очистки может сильно полинять.

Удаление пятен

При засохших пятнах нужно сначала стряхнуть сыпучую часть рукой или щёткой. Затем следует удалить остатки загрязнения пылесосом, после чего нанести нейтральное чистящее средство или, при необходимости, мыльный раствор. В завершении важно обработать поверхность материала чистой водой.

Удаление сложных пятен:

Обработайте материал пятновыводителем, нанесённым на чистую, влажную и хорошо впитывающую тряпку.

Инструкция по уходу за волокном Trevira CS

Материал из волокна Trevira CS легко поддаётся очистке, т.к. он быстро сохнет и устойчив к деформации. Гладить его не обязательно. За счёт молекулярной структуры волокна данный материал характеризуется постоянной низкой возгораемостью, которая в результате регулярных чисток и мытья не утрачивается. Материалы из волокна Trevira CS, используемые для обивки мебели и изготовления штор, предназначены также для машинной стирки. Пока пятна не впитались в волокно, их можно многократно протирать влажным полотенцем.

Удаление пятен:

При засохших пятнах нужно сначала стряхнуть сыпучую часть рукой или щёткой. Затем следует удалить остатки пылесосом, после чего протереть поверхность чистой водой или, при необходимости, мыльным раствором. В завершении важно обработать поверхность материала чистой водой.

Сложные пятна:

Обработайте материал пятновыводителем, нанесённым на чистую, влажную и хорошо впитывающую тряпку.

Общая информация

Описанные в инструкции рекомендации не дают 100% гарантию устранения пятна. Со своей стороны мы советуем обратиться в компанию, занимающейся профессиональной чисткой мебели, особенно если речь идёт о больших и / или сильно въевшихся пятнах.

Алкоголь

Свежие пятна:

Обработать слабым раствором уксуса. После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать обычным отбеливающим (окислительным) средством.**

Варенье

Свежие пятна:

Обработать слабым раствором уксуса. После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать обычным отбеливающим (окислительным) средством.**

Вино

Свежие пятна:

Обработать слабым раствором уксуса. После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать обычным отбеливающим (окислительным) средством.**

Воск / стеарин

В первую очередь пятно необходимо охладить, положив на него лёд в пластиковом пакете. После этого поломать стеарин руками и аккуратно удалить отломившиеся кусочки с поверхности. Затем положить на зону загрязнения белую, хорошо впитывающую бумагу и слегка прогладить тёплым утюгом. Также для выведения пятна можно использовать скипидар: обычный, минеральный и др. При необходимости воспользуйтесь жидкостью для удаления жирных и масляных пятен. В завершении поверхность необходимо протереть водой и шампунем для мягкой мебели.

Губная помада

Нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

Жевательная резинка

Нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

*) Последующая обработка: мы рекомендуем в конце каждой очистки пройти по поверхности моющим пылесосом для устранения возможных контуров или остатков загрязнения.

***) Под «окислительным» отбеливающим средством подразумевается слабый 3% раствор перекиси водорода.

Жир

Нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

Кофе (чёрный)

Свежие пятна:

Обработать слабым раствором уксуса. После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать обычным отбеливающим (окислительным) средством.**

Краска

На масляной основе:

Нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

На водной основе:

Сначала нанесите небольшое количество холодной воды. При необходимости в воду можно добавить шампунь для чистки мягкой мебели. Если пятно не выводится, необходимо обратиться к специалисту за советом.

Крем для обуви

Нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

Кровь

Свежие пятна:

Обработать моющим средством на щелочной основе (хозяйственным мылом или смесью чистящего средства с пищевой содой). После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать моющим средством с энзимами (например, стиральным порошком). Обязательно соблюсти указанное производителем время воздействия, после чего аккуратно промакнуть губкой.

Лак для ногтей

Нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

*) Последующая обработка: мы рекомендуем в конце каждой очистки пройти по поверхности моющим пылесосом для устранения возможных контуров или остатков загрязнения.

***) Под «окислительным» отбеливающим средством подразумевается слабый 3% раствор перекиси водорода.

Молоко

Свежие пятна:

Обработать моющим средством на щелочной основе (хозяйственным мылом или смесью чистящего средства с пищевой содой). После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать моющим средством с энзимами (например, стиральным порошком). Обязательно соблюсти указанное производителем время воздействия, после чего аккуратно промакнуть губкой.

Моча

Свежие пятна:

Обработать моющим средством на щелочной основе (хозяйственным мылом или смесью чистящего средства с пищевой содой). После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать моющим средством с энзимами (например, стиральным порошком). Обязательно соблюсти указанное производителем время воздействия, после чего аккуратно промакнуть губкой.

Прожог

Сквозные, прожжённые и расплавленные дыры

Возьмите материал по размеру дыры. Если у вас нет обрезков данного материала, вырежьте кусочек материала необходимого размера с самого невидного места. С помощью двустороннего скотча прикрепите заплатку с изнаночной стороны.

Растительное масло

Нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

Рвота

Свежие пятна:

Обработать моющим средством на щелочной основе (хозяйственным мылом или смесью чистящего средства с пищевой содой). После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать моющим средством с энзимами (например, стиральным порошком). Обязательно соблюсти указанное производителем время воздействия, после чего аккуратно промакнуть губкой.

Сажа

Нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

*) Последующая обработка: мы рекомендуем в конце каждой очистки пройти по поверхности моющим пылесосом для устранения возможных контуров или остатков загрязнения.

**) Под «окислительным» отбеливающим средством подразумевается слабый 3% раствор перекиси водорода.

Сливки

Свежие пятна:

Обработать моющим средством на щелочной основе (хозяйственным мылом или смесью чистящего средства с пищевой содой). После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать моющим средством с энзимами (например, стиральным порошком). Обязательно соблюсти указанное производителем время воздействия, после чего аккуратно промакнуть губкой.

Сливочное масло

Свежие пятна:

Обработать моющим средством на щелочной основе (хозяйственным мылом или смесью чистящего средства с пищевой содой). После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать моющим средством с энзимами (например, стиральным порошком). Обязательно соблюсти указанное производителем время воздействия, после чего аккуратно промакнуть губкой. На особо стойкие пятна нужно нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

Сок, лимонад и другие фруктовые напитки

Свежие пятна:

Обработать слабым раствором уксуса. После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать обычным отбеливающим (окислительным) средством.**

Соус

Свежие пятна:

Обработать моющим средством на щелочной основе (хозяйственным мылом или смесью чистящего средства с пищевой содой). После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать моющим средством с энзимами (например, стиральным порошком). Обязательно соблюсти указанное производителем время воздействия, после чего аккуратно промакнуть губкой. На особо стойкие пятна нужно нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло).

Чай

Свежие пятна:

Обработать слабым раствором уксуса. После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать обычным отбеливающим (окислительным) средством.**

*) Последующая обработка: мы рекомендуем в конце каждой очистки пройти по поверхности моющим пылесосом для устранения возможных контуров или остатков загрязнения.

***) Под «окислительным» отбеливающим средством подразумевается слабый 3% раствор перекиси водорода.

Чернила

Обработать водой с добавлением шампуня для чистки мягкой мебели. Если пятно не выводится, необходимо обратиться к специалисту за советом.

Шариковая ручка

Промокательными движениями нанести этиловый спирт, слегка потереть, после чего обработать пятно ацетоном (или, к примеру, жидкостью для снятия лака, не содержащей масел).

Шоколад

Свежие пятна:

Обработать моющим средством на щелочной основе (хозяйственным мылом или смесью чистящего средства с пищевой содой). После этого сразу же промыть.*

При необходимости можно дополнительно обработать пятно слабым раствором уксуса. После этого сразу же промыть.*

Засохшие пятна:

Обработать моющим средством с энзимами (например, стиральным порошком). Обязательно соблюсти указанное производителем время воздействия, после чего аккуратно промакнуть губкой. На особо стойкие пятна нужно нанести растворитель (очищенный бензин, ксилол, ацетон или другой подходящий растворитель), стараясь одновременно устранить пятно вручную (в зависимости от его консистенции пятно можно либо соскрести, либо выбить лёгким похлопываем, либо устранить пылесосом в том случае, если оно полностью засохло). При необходимости зону загрязнения можно также обработать обычным отбеливающим (окислительным) средством.**

*) Последующая обработка: мы рекомендуем в конце каждой очистки пройти по поверхности моющим пылесосом для устранения возможных контуров или остатков загрязнения.

**) Под «окислительным» отбеливающим средством подразумевается слабый 3% раствор перекиси водорода.